

FLOORING

Επιλογές για τον χώρο προπόνησης



TITORMUS CORPUS

2 προϊόντα | Φωτογραφίες, περιγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά

Οι διαθέσιμες παραλλαγές βάρους, διαστάσεων και πάχους επιλέγονται στο site. Τιμή, διαθεσιμότητα και μεταφορά επιβεβαιώνονται στην προσφορά.

titormus-corporus.gr | info@titormus-corporus.gr

Product Index

TC-F-001	Fine Grain Gym Floor	3
TC-F-002	Gym Floor Tiles	4

TC-F-001-1000-15

Fine Grain Gym Floor



TITORMUS CORPUS

Κοντινή απεικόνιση υφής και ακμής δαπέδου.

Πλάκα δαπέδου γυμναστηρίου με λεπτόκοκκη δομή.

Η λεπτόκοκκη σειρά διατίθεται σε πλάκες 1 × 1 m και πάχη 15, 20 ή 30 mm. Υπολογίστε την επιφάνεια και τις επιπλέον πλάκες για κοπές. Η κατάλληλη επιλογή πάχους εξαρτάται από το υπόστρωμα και τη χρήση. Για ζώνη πτώσης βαρών, η καταλληλότητα επιβεβαιώνεται ειδικά πριν την παραγγελία.

Tile Dimensions	1000 × 1000 × 15 mm	Coverage per Tile	1 m ²
Surface	Fully fine-grained	Installation	Σε κατάλληλο επίπεδο υπόστρωμα · επιβεβαίωση προδιαγραφών τοποθέτησης

Διαθέσιμες επιλογές

TC-F-001-1000-15 | 1000 × 1000 mm · 15 mm | 1,0 m² / πλάκα

TC-F-001-1000-20 | 1000 × 1000 mm · 20 mm | 1,0 m² / πλάκα


TC-F-001-1000-30 | 1000 × 1000 mm · 30 mm | 1,0 m² / πλάκα

Συμπληρώστε τα m² στο site: η ποσότητα στρογγυλοποιείται σε ολόκληρες πλάκες. Τοποθέτηση και τελική διάταξη κατόπιν συνεννόησης.

titormus-corporus.gr/equipment/tc-f-001-1000-15

TC-F-002-500-15

Gym Floor Tiles



TITORMUS CORPUS

Πλάκα δαπέδου γυμναστηρίου σε επιλογές διαστάσεων και πάχους έως 50 mm.

Η σειρά διατίθεται σε πλάκες 50 × 50 cm ή 1 × 1 m και πάχη 15–50 mm. Υπολογίστε την επιφάνεια και τις επιπλέον πλάκες για κοπές. Η κατάλληλη επιλογή πάχους εξαρτάται από το υπόστρωμα και τη χρήση. Για ζώνη πτώσης βαρών, η καταλληλότητα επιβεβαιώνεται ειδικά πριν την παραγγελία.

Tile Dimensions	500 × 500 × 15 mm	Coverage per Tile	0,25 m ²
Surface	Gym floor	Installation	Σε κατάλληλο επίπεδο υπόστρωμα · επιβεβαίωση προδιαγραφών τοποθέτησης

Διαθέσιμες επιλογές

TC-F-002-500-15 | 500 × 500 mm · 15 mm | 0,25 m² / πλάκα
TC-F-002-500-20 | 500 × 500 mm · 20 mm | 0,25 m² / πλάκα
TC-F-002-500-25 | 500 × 500 mm · 25 mm | 0,25 m² / πλάκα
TC-F-002-500-30 | 500 × 500 mm · 30 mm | 0,25 m² / πλάκα
TC-F-002-500-40 | 500 × 500 mm · 40 mm | 0,25 m² / πλάκα
TC-F-002-500-50 | 500 × 500 mm · 50 mm | 0,25 m² / πλάκα
TC-F-002-1000-15 | 1000 × 1000 mm · 15 mm | 1,0 m² / πλάκα
TC-F-002-1000-20 | 1000 × 1000 mm · 20 mm | 1,0 m² / πλάκα
TC-F-002-1000-25 | 1000 × 1000 mm · 25 mm | 1,0 m² / πλάκα
TC-F-002-1000-30 | 1000 × 1000 mm · 30 mm | 1,0 m² / πλάκα
TC-F-002-1000-40 | 1000 × 1000 mm · 40 mm | 1,0 m² / πλάκα
TC-F-002-1000-50 | 1000 × 1000 mm · 50 mm | 1,0 m² / πλάκα

Συμπληρώστε τα m² στο site: η ποσότητα στρογγυλοποιείται σε ολόκληρες πλάκες. Τοποθέτηση και τελική διάταξη κατόπιν συνεννόησης.

titormus-corporus.gr/equipment/tc-f-002-500-15